

A.室内機標準設置費(搬入込み)		馬力	料金 (税別)	付帯工事
エアコン 形状別	天井カセット型	1.5馬力(4.0kw)～2.5馬力(6.3kw)	45,000円	冷媒配管フレア接続費、ドレン配管接続費、連絡線接続費、保温工事、材料費含む
	天井カセット型	3.0馬力(8.0kw)～6.0馬力(16.0kw)	50,000円	冷媒配管フレア接続費、ドレン配管接続費、連絡線接続費、保温工事、材料費含む
	天井吊型	1.5馬力(4.0kw)～2.3馬力(5.6kw)	50,000円	冷媒配管フレア接続費、ドレン配管接続費、連絡線接続費、保温工事、材料費含む
	天井吊型	2.5馬力(6.3kw)～3.0馬力(8.0kw)	55,000円	冷媒配管フレア接続費、ドレン配管接続費、連絡線接続費、保温工事、材料費含む
	天井吊型	4.0馬力(11.2kw)～6.0馬力(16.0kw)	60,000円	冷媒配管フレア接続費、ドレン配管接続費、連絡線接続費、保温工事、材料費含む
	天井吊型	8.0馬力(22.4kw)～10.0馬力(28.0kw)	79,000円	アッパー使用料、冷媒配管溶接費、ドレン配管接続費、連絡線接続費、保温工事、材料費含む
	壁掛型	1.5馬力(4.0kw)～2.3馬力(5.6kw)	35,000円	冷媒配管フレア接続費、ドレン配管接続費、連絡線接続費、保温工事、材料費含む
	壁掛型	2.5馬力(6.3kw)～3.0馬力(8.0kw)	40,000円	冷媒配管フレア接続費、ドレン配管接続費、連絡線接続費、保温工事、材料費含む
	壁掛型	4.0馬力(11.2kw)	45,000円	冷媒配管フレア接続費、ドレン配管接続費、連絡線接続費、保温工事、材料費含む
	床置型	2.0馬力(5.0kw)～3.0馬力(8.0kw)	45,000円	冷媒配管フレア接続費、ドレン配管接続費、連絡線接続費、保温工事、材料費含む
	床置型	4.0馬力(11.2kw)～6.0馬力(16.0kw)	50,000円	冷媒配管フレア接続費、ドレン配管接続費、連絡線接続費、保温工事、材料費含む
	床置型	8.0馬力(22.4kw)～10.0馬力(28.0kw)	59,000円	冷媒配管溶接費、ドレン配管接続費、連絡線接続費、保温工事、材料費含む※人員増員費除く
	厨房用天井吊型	3.0馬力(8.0kw)～5.0馬力(14.0kw)	75,000円	上記記載の工事内容にアッパー使用料、保護フィルム外し、拭き上げ処理含む
パネル 取付工事	天井埋込・ダクト形	馬力問わず	別途お見積り	※天井内の状況、機械の種類などにより工事金額が異なる
	標準パネル		5,000円	
	オイルガードフィルター付き		8,000円	
	昇降パネル		10,000円	配線工事、設定費用含む
その他 追加工事	お掃除機能付きパネル		15,000円	配線工事、設定費用含む
	ワイヤレスキット組込み費		3,000円	配線工事、設定費用含む
	UVストリーマ除菌ユニット組込み費		10,000円	配線工事、設定費用含む
	天井開口作業費		10,000円	墨出し、ボード処分費、運搬費含む
	天井開口作業費		20,000円	天井補強、墨出し、ボード処分費、運搬費含む

B.室外機標準設置費(搬入込み)		馬力	料金 (税別)	付帯工事
設置場所別	地面置型	1.5馬力(4.0kw)～3.0馬力(8.0kw)	19,000円	冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む
	地面置型	4.0馬力(11.2kw)～6.0馬力(16.0kw)	24,000円	冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む
	地面置型	8.0馬力(22.4kw)～10.0馬力(28.0kw)	34,000円	冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む
	壁掛型(架台再利用)	1.5馬力(4.0kw)～3.0馬力(8.0kw)	24,000円	架台設置高さ1.5mまで、架台調整費、冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む
	壁掛型(架台再利用)	1.5馬力(4.0kw)～3.0馬力(8.0kw)	39,000円	架台設置高さ3mまで、アッパー使用料、架台調整費、冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む
	壁掛型(架台再利用)	4.0馬力(11.2kw)～6.0馬力(16.0kw)	29,000円	架台設置高さ1mまで、架台調整費、冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む
	壁掛型(架台再利用)	4.0馬力(11.2kw)～6.0馬力(16.0kw)	44,000円	架台設置高さ3mまで、アッパー使用料、架台調整費、冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む
	壁掛型(架台再利用)	8.0馬力(22.4kw)～10.0馬力(28.0kw)	33,000円	架台設置高さ1mまで、架台調整費、冷媒配管溶接費、連絡線接続費含む※人員増員費除く
	壁掛型(架台再利用)	8.0馬力(22.4kw)～10.0馬力(28.0kw)	48,000円	架台設置高さ3mまで、アッパー使用料、架台調整費、冷媒配管溶接費、連絡線接続費含む※人員増員費除く
	壁掛型(架台費、組立工賃含む)	1.5馬力(4.0kw)～3.0馬力(8.0kw)	42,000円	架台設置高さ1.5mまで、架台調整費、冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む
	壁掛型(架台費、組立工賃含む)	1.5馬力(4.0kw)～3.0馬力(8.0kw)	57,000円	架台設置高さ3mまで、アッパー使用料、架台調整費、冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む
	壁掛型(架台費、組立工賃含む)	4.0馬力(11.2kw)～6.0馬力(16.0kw)	62,000円	架台設置高さ1mまで、架台調整費、冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む
	壁掛型(架台費、組立工賃含む)	4.0馬力(11.2kw)～6.0馬力(16.0kw)	77,000円	架台設置高さ3mまで、アッパー使用料、架台調整費、冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む
	壁掛型(架台費、組立工賃含む)	8.0馬力(22.4kw)～10.0馬力(28.0kw)	63,000円	架台設置高さ1mまで、架台調整費、冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む※人員増員費除く
	壁掛型(架台費、組立工賃含む)	8.0馬力(22.4kw)～10.0馬力(28.0kw)	78,000円	架台設置高さ3mまで、アッパー使用料、架台調整費、冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む※人員増員費除く
	天井吊型(架台再利用)	1.5馬力(4.0kw)～2.5馬力(6.3kw)	24,000円	冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む※3馬力は種類による
	天井吊型(架台費、組立工賃含む)	1.5馬力(4.0kw)～2.5馬力(6.3kw)	39,000円	冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む※3馬力は種類による
	二段置型(架台再利用上段)	1.5馬力(4.0kw)～3.0馬力(8.0kw)	24,000円	冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む
	二段置型(架台再利用上段)	4.0馬力(11.2kw)～6.0馬力(16.0kw)	29,000円	冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む
	二段置型(架台再利用下段)	1.5馬力(4.0kw)～3.0馬力(8.0kw)	29,000円	冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む
	二段置型(架台再利用下段)	4.0馬力(11.2kw)～6.0馬力(16.0kw)	34,000円	冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む
	二段置型(架台費、組立工賃含む、上段)	1.5馬力(4.0kw)～3.0馬力(8.0kw)	別途お見積り	
	二段置型(架台費、組立工賃含む、上段)	4.0馬力(11.2kw)～6.0馬力(16.0kw)	別途お見積り	
	二段置型(架台費、組立工賃含む、下段)	1.5馬力(4.0kw)～3.0馬力(8.0kw)	別途お見積り	
	二段置型(架台費、組立工賃含む、下段)	4.0馬力(11.2kw)～6.0馬力(16.0kw)	別途お見積り	
	屋上置型	1.5馬力(4.0kw)～3.0馬力(8.0kw)	24,000円	冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む
	屋上置型	4.0馬力(11.2kw)～6.0馬力(16.0kw)	29,000円	冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む
	屋上置型	8.0馬力(22.4kw)～10.0馬力(28.0kw)	別途お見積り	冷媒配管フレア接続費、連絡線接続費含む※人員増員費除く
その他 追加工事	手上げ運搬費	1.5馬力(4.0kw)～3.0馬力(8.0kw)	別途お見積り	※手上げ搬入ルート、階数などにより金額が異なる
	手上げ運搬費	4.0馬力(11.2kw)～6.0馬力(16.0kw)	別途お見積り	※手上げ搬入ルート、階数、必要人数などにより金額が異なる
	全面防振ゴム設置作業費		5,000円	防振ゴム代含む
	4つ角防振ゴム設置作業費		3,000円	防振ゴム代含む
	ブラロック	360～450mm	5,000円	※ハウジングエアコンや8.0kw以下の小さい室外機に限る
	スライドブロック	500mm	8,000円	
	スライドブロック	600mm	9,000円	
	スライドブロック	800mm	12,000円	
	スライドブロック	1000mm	16,000円	
	スライドブロック	1200mm	24,000円	

C1.撤去工事費(搬出込み)		馬力	料金 (税別)	付帯工事
室内機	天井カセット型・天井吊型	1.5馬力(4.0kw)～3.0馬力(8.0kw)	20,000円	パネル取外し、冷媒配管、ドレン取外し、水抜き作業費、連絡線離線作業含む
	天井カセット型・天井吊型	4.0馬力(11.2kw)～6.0馬力(16.0kw)	25,000円	パネル取外し、冷媒配管、ドレン取外し、水抜き作業費、連絡線離線作業含む
	壁掛型	1.5馬力(4.0kw)～2.3馬力(5.6kw)	10,000円	冷媒配管、ドレン取外し、水抜き作業費、連絡線離線作業含む
	壁掛型	2.5馬力(6.3kw)～3.0馬力(8.0kw)	15,000円	冷媒配管、ドレン取外し、水抜き作業費、連絡線離線作業含む
	床置型	1.5馬力(4.0kw)～2.5馬力(6.3kw)	20,000円	冷媒配管、ドレン取外し、水抜き作業費、連絡線離線作業含む
	床置型	3.0馬力(8.0kw)～6.0馬力(16.0kw)	25,000円	冷媒配管、ドレン取外し、水抜き作業費、連絡線離線作業含む
	床置型	8.0馬力(22.4kw)～10.0馬力(28.0kw)	35,000円	冷媒配管、ドレン取外し、水抜き作業費、連絡線離線作業含む※人員増員費除く
	天井埋込・ダクト形		別途お見積り	

C2.撤去工事費(搬出込み)		馬力		料金（税別）	付帯工事
室外機 ポンプダウン込み	地面置き	1.5馬力(4.0kw)～3.0馬力(8.0kw)		15,000円	冷媒配管、連絡線離線作業含む
	地面置き	4.0馬力(11.2kw)～6.0馬力(16.0kw)		15,000円	冷媒配管、連絡線離線作業含む
	地面置き	8.0馬力(22.4kw)		15,000円	冷媒配管、連絡線離線作業含む※人員増員費除く
	地面置き	10.0馬力(28.0kw)		15,000円	冷媒配管、連絡線離線作業含む※人員増員費除く
	壁面	1.5馬力(4.0kw)～3.0馬力(8.0kw)		15,000円	架台設置高さ1.5mまで、冷媒配管、連絡線離線作業含む
	壁面	1.5馬力(4.0kw)～3.0馬力(8.0kw)		30,000円	架台設置高さ3mまで、アップバー使用料、冷媒配管、連絡線離線作業含む
	壁面	4.0馬力(11.2kw)～6.0馬力(16.0kw)		20,000円	架台設置高さ1mまで、冷媒配管、連絡線離線作業含む
	壁面	4.0馬力(11.2kw)～6.0馬力(16.0kw)		35,000円	
	天井吊型			別途お見積り	
	二段置き型			別途お見積り	
	屋上設置			別途お見積り	
	その他			別途お見積り	

D1.冷媒配管工事費				料金（税別）	付帯工事
冷媒配管工事費					
配管経	6.4φ/12.7φ		1m	4,000円	アンカー打設、吊りバンド設置作業費、配管加工費、保温工事含む、パイツテープ使用
	9.5φ/15.8φ		1m	6,000円～	アンカー打設、吊りバンド設置作業費、配管加工費、保温工事含む、パイツテープ使用
	9.5φ/25.4φ		1m	8,500円	アンカー打設、吊りバンド設置作業費、配管加工費、保温工事含む、パイツテープ使用
	12.7φ/25.4φ		1m	9,000円	アンカー打設、吊りバンド設置作業費、配管加工費、保温工事含む、パイツテープ使用
	12.7φ/25.4φ以上		1m	別途御見積	各種配管サイズにより金額が異なる
	25.4φ曲がり		1ヶ所	6,500円	溶接、保温工事含む、パイツテープ使用
	25.4φ以上の曲がり		1ヶ所	別途御見積	溶接、保温工事含む、パイツテープ使用 ※各種配管サイズにより金額が異なる
接続工事	室内冷媒配管接続工事		1か所	6,000円	フレア接続
	室外冷媒配管接続工事		1か所	6,000円	フレア接続
	分岐管接続工事		1か所	12,000円～	溶接、保温工事含む、パイツテープ使用
	冷媒配管溶接工事	25.4φ未満	1か所	5,000円	保温工事含む、パイツテープ使用
	冷媒配管溶接工事	25.4φ以上	1か所	6,000円～	保温工事含む、パイツテープ使用
火無し接手	6.4φ		1か所	2,500円	配管加工費、保温工事含む、パイツテープ使用
	9.5φ		1か所	3,000円	配管加工費、保温工事含む、パイツテープ使用
	12.7φ		1か所	3,500円	配管加工費、保温工事含む、パイツテープ使用
	15.8φ		1か所	4,500円	配管加工費、保温工事含む、パイツテープ使用
	25.4φ		1か所	6,000円	配管加工費、保温工事含む、パイツテープ使用
	28.6φ以上		1か所	別途御見積	各種配管サイズにより金額が異なる
外部配管 支持材	50A		1か所	4,000円	ピンコロ、SUSターボ羽子板、SUS縦バンド、板ゴム含む
	65A		1か所	5,000円	ピンコロ、SUSターボ羽子板、SUS縦バンド、板ゴム含む
	80A		1か所	5,000円	ピンコロ、SUSターボ羽子板、SUS縦バンド、板ゴム含む
	100A		1か所	5,500円	ピンコロ、SUSターボ羽子板、SUS縦バンド、板ゴム含む
	100A以上		1か所	別途御見積	ピンコロ、SUSターボ羽子板、SUS縦バンド、板ゴム含む
配管カバー工事					
外部配管 カバー	配管カバー工事	LD70	1式	6,500円	2mまで、ヘッド、端末含む
	配管カバー工事	LD90	1式	10,500円	2mまで、ヘッド、端末含む
	配管カバー工事	SD77	1式	10,500円	2mまで、ヘッド、端末含む
	配管カバー工事	SD100	1式	15,500円	2mまで、ヘッド、端末含む
	配管カバー工事	SD140	1式	18,500円	2mまで、ヘッド、端末含む
	配管カバー延長工事	LD70	1式	5,000円	2m、ヘッド、ジョイント含む
	配管カバー延長工事	LD90	1式	7,500円	2m、ヘッド、ジョイント含む
	配管カバー延長工事	SD77	1式	8,000円	2m、ヘッド、ジョイント含む
	配管カバー延長工事	SD100	1式	11,000円	2m、ヘッド、ジョイント含む
	配管カバー延長工事	SD140	1式	14,000円	2m、ヘッド、ジョイント含む
	配管カバー追加パーツ	LD70	1個	2,000円	曲がり、その他部材
	配管カバー追加パーツ	LD90	1個	3,000円	曲がり、その他部材
	配管カバー追加パーツ	SD77	1個	2,500円	曲がり、その他部材
	配管カバー追加パーツ	SD100	1個	4,000円	曲がり、その他部材
	配管カバー追加パーツ	SD140	1個	5,000円	曲がり、その他部材
室内配管 カバー	配管カバー工事	MD75	1式	10,000円	1m、ヘッド含む
	配管カバー工事	MD85	1式	11,500円	1m、ヘッド含む
	配管カバー延長工事	MD75	1m	3,500円	
	配管カバー延長工事	MD85	1m	4,000円	
	配管カバー追加パーツ	MD75	1個	2,500円	曲がり、その他部材
	配管カバー追加パーツ	MD85	1個	3,000円	曲がり、その他部材
ラッキング 工事	ラッキングNo.2		1本(910mm)	3,500円	50A、コーキング処理費含む
	ラッキングNo.4		1本(910mm)	3,500円	65A、コーキング処理費含む
	ラッキングNo.6		1本(910mm)	4,000円	80A、コーキング処理費含む
	ラッキングNo.9		1本(910mm)	5,000円	100A、コーキング処理費含む
	ラッキングNo.2追加部材		1個	2,000円	コーキング処理費含む ※ガルバリウム、ニエークリーム以外は別途御見積
	ラッキングNo.4追加部材		1個	3,000円	コーキング処理費含む ※ガルバリウム、ニエークリーム以外は別途御見積
	ラッキングNo.6追加部材		1個	3,000円	コーキング処理費含む ※ガルバリウム、ニエークリーム以外は別途御見積
	ラッキングNo.9追加部材		1個	5,000円	コーキング処理費含む ※ガルバリウム、ニエークリーム以外は別途御見積
	陣笠	No.2～No.9	1個	5,000円	コーキング処理費含む ※No9以降は別途見積
	菊座	No.2～No.9	1個	4,000円	コーキング処理費含む ※No9以降は別途見積
	チーズ		1個	別途御見積	※製作品、組み合わせのサイズにより金額が異なる

D2.ドレン配管工事費				料金（税別）	付帯工事
ドレン配管工事費					
ドレン配管	ドレン配管工事	VP20	1m	2,000円	ソケット、吊り部材、アンカー打設、全ネジ1m以内、その他雑材含む
	ドレン配管工事	VP25	1m	2,500円	ソケット、吊り部材、アンカー打設、全ネジ1m以内、その他雑材含む
	ドレン配管工事	VP30	1m	3,000円	ソケット、吊り部材、アンカー打設、全ネジ1m以内、その他雑材含む
	ドレン配管工事	VP30以上	1m	別途御見積	
	ドレン配管追加部材	20～30	1個	1,000円	90度・45度、ソケット、異径ソケット
	ドレン配管追加部材	20～30	1個	1,500円	チーズ
	ドレン配管追加部材	VP30以上	1個	別途御見積	
	ドレン配管保温工事	VP20	1m	1,500円	ワンタッチ保温材使用
	ドレン配管保温工事	VP25	1m	2,000円	ワンタッチ保温材使用
	ドレン配管保温工事	VP30	1m	2,500円	ワンタッチ保温材使用
	ドレン配管保温工事	VP30以上	1m	別途御見積	
	ACドレン配管工事	ACドレン20	1m	3,500円	ソケット、吊り部材、アンカー打設、全ネジ1m以内、その他雑材含む
	ACドレン配管工事	ACドレン25	1m	4,000円	ソケット、吊り部材、アンカー打設、全ネジ1m以内、その他雑材含む
	ACドレン配管工事	ACドレン30	1m	4,500円	ソケット、吊り部材、アンカー打設、全ネジ1m以内、その他雑材含む
	ACドレン配管工事	ACドレン30以上	1m	別途御見積	
	ACドレン配管追加部材	20～30	1個	1,000円	90度・45度、ソケット、異径ソケット
	ACドレン配管追加部材	20～30	1個	1,500円	チーズ
	排水ドレン接続工事		1か所	6,000円	断熱ドレン、吊り金物含む
E.その他付帯工事費				料金（税別）	付帯工事
電気工事費					
	連絡配線工事		1台	1,500円	2mm3芯使用
	電源線配線工事		1m	別途御見積	VVFケーブル、CVケーブル使用
	モール工事		1m	1,500円	継手・曲がり部材含む
	リモコン取り付け		1台	5,000円	
	リモコン用配線工事		1m	1,000円	
室外機搬出入費					
	ロープ吊		1式	15,000円	人員増員費別
	レッカー(オペレーター込み)		1式	75,000円～	道路使用許可申請無し、オペレーター込み
廃棄処分費（運搬費含む）					
	室内機		1台	5,000円	運搬費含む
	室外機	室外機重量50kg以下	1台	5,000円	運搬費含む
	室外機	室外機重量75kg以下	1台	7,500円	運搬費含む
	室外機	室外機重量100kg以下	1台	10,000円	運搬費含む
真空乾燥及び耐圧・気密試験					
	シングル系統		1系統	15,000円	フレア部分リークテスト含む
	ツイン系統		1系統	20,000円	フレア部分リークテスト含む
	トリプル系統		1系統	25,000円	フレア部分リークテスト含む
	ダブルツイン系統		1系統	30,000円	フレア部分リークテスト含む
	ビル用マルチ		1系統	別途御見積	※室内機台数、配管長により気密試験時に使用する室素の量が異なる為
支持金物・消耗品部材（雑材）			1式		運搬費、養生、試運転除く工事費の5%
養生費					
	室内機周辺養生費		1台	5,000円～	
	室内全面養生費		1式	別途御見積	養生範囲により金額が異なる
	動線養生費		1式	別途御見積	養生範囲により金額が異なる
	重量物保管養生費		1式	別途御見積	青ベニ等高強度品使用、養生範囲により金額が異なる
試運転調整費					
	パッケージ		1系統	5,000円～	
	ビル用マルチ		1系統	15,000円～	
現場諸経費			1式	別途御見積	機械代除く工事費の5%
駐車場代			1式	別途御見積	現場ごとに異なります
特殊工事費					
	人員増員費		1名	30,000円	
	夜間工事		1式	別途御見積	諸経費、機械代を除く工事費の30%
F.フロンガス充填・回収作業、再生処理費				料金（税別）	付帯工事
フロンガス充填作業費					
	セットアップ費用		1式	10,000円	
	ガスチャージ		1kg	5,000円	R-32、R-410A
フロンガス回収再生処理費					
馬力	1.0馬力～1.5馬力	2.8kw～4.0kw	1式	23,000円	セッティング費用、回収ボンベ費用、回収・再生処理費、マニフェスト発行費用含む
	2.0馬力～2.5馬力	5.0kw～6.3kw	1式	30,000円	セッティング費用、回収ボンベ費用、回収・再生処理費、マニフェスト発行費用含む
	3.0馬力	8.0kw	1式	34,000円	セッティング費用、回収ボンベ費用、回収・再生処理費、マニフェスト発行費用含む
	4.0馬力	11.2kw	1式	41,000円	セッティング費用、回収ボンベ費用、回収・再生処理費、マニフェスト発行費用含む
	5.0馬力	12.0kw	1式	44,000円	セッティング費用、回収ボンベ費用、回収・再生処理費、マニフェスト発行費用含む
	6.0馬力	16.0kw	1式	45,000円	セッティング費用、回収ボンベ費用、回収・再生処理費、マニフェスト発行費用含む
	8.0馬力	22.4kw	1式	51,000円	セッティング費用、回収ボンベ費用、回収・再生処理費、マニフェスト発行費用含む
	10馬力	28.0kw	1式	57,000円	セッティング費用、回収ボンベ費用、回収・再生処理費、マニフェスト発行費用含む
	ビル用マルチ		1式	別途御見積	基本料金35,000円+回収用ボンベ費用+回収・再生処理費（2,500円/1kg）
	追加ボンベ	1か月以内	1式	5,000円	
	追加ボンベ	1～2か月	1式	10,000円	※3か月以上保管する場合は1か月当たり5,000円追加となります。

